

СОГЛАСОВАНО:

Председатель первичной организации профсоюза работников здравоохранения Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Территориальной области Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза работников здравоохранения РФ

Н. Т. Пруель

20 20



УТВЕРЖДАЮ:

Приказ главного врача Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина»

от 20 20 № 2855/12

Д. А. Гусев



ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

І. Общие положения

1.1. Централизованная бактериологическая лаборатория (далее - ЦБЛ) является структурным подразделением «Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина» (далее – Учреждение).

1.2. ЦБЛ создана в целях обеспечения доступности и качества проведения бактериологических (микробиологических) лабораторных исследований в специализированных централизованных бактериологических лабораториях государственных бюджетных учреждений здравоохранения в рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

1.3. Структура и штатная численность ЦБЛ установлена с учетом рекомендуемых штатных нормативов (Приказ Минздрава России от 25.12.1997 № 380 «О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации», Приказ Минздравмедпрома РФ от 19.01.1995 N 8 «О развитии и совершенствовании деятельности лабораторий клинической микробиологии (бактериологии) лечебно-профилактических учреждений», с изменениями и дополнениями от 25 декабря 1997 года. Приказ Минздрава РФ от 21.02.2000 N 64 «Об утверждении Номенклатуры клинических лабораторных исследований»); при наличии производственной необходимости и с учетом особенностей работ, администрация Учреждения имеет право на увеличение штатных нормативов лаборатории.

1.4. Введение ставок и изменений в структуре осуществляется приказом главного врача Учреждения.

1.5. Общее руководство, координацию и контроль деятельности ЦБЛ осуществляет главный врач Учреждения.

1.6. Непосредственное руководство ЦБЛ осуществляет заведующий лабораторией - врач-бактериолог, который назначается на должность и освобождается от должности приказом главного врача Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. Сотрудники ЦБЛ назначаются и освобождаются от занимаемой должности приказом главного врача Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, по представлению заведующего лабораторией - врача-бактериолога.

1.8. Оснащение ЦБЛ произведено в соответствии со стандартами, предусмотренными: Приказом Минздравмедпрома РФ от 19.01.1995 N 8, приложение № 10; Приказом Минздрава России от 25.12.1997 № 380.

1.9. Деятельность ЦБЛ регламентируется Конституцией РФ, Федеральным законом (ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), приказами Министерства здравоохранения (Приказ Минздрава России от 25.12.1997 № 380 «О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации», Приказ Минздравмедпрома РФ от 19.01.1995 N 8 «О развитии и совершенствовании деятельности лабораторий клинической микробиологии (бактериологии) лечебно-профилактических учреждений», с изменениями и дополнениями от 25 декабря 1997 года, Приказ Минздрава РФ от 21.02.2000 N 64 «Об утверждении Номенклатуры клинических лабораторных исследований» и др.), Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН, региональными нормативными правовыми актами, инструкциями, приказами и распоряжениями Учреждения.

II. Основные задачи

2.1. Проведение бактериологических (микробиологических) лабораторных исследований в соответствии с профилем обслуживаемых медицинских организаций и выдача по их результатам заключений.

2.2. Обнаружение, выделение, идентификация, определение лекарственной чувствительности микроорганизмов.

2.3. Внедрение новых методов исследований, имеющих высокую аналитическую точность и диагностическую надежность соответствующих профилю и уровню обслуживаемых медицинских организаций.

2.4. Ведение базы данных и систематизация результатов лабораторных исследований с использованием имеющихся информационных систем и компьютерных программ, проведение микробиологического мониторинга с целью предупреждения формирования лекарственной устойчивости и развития гнойно-септических осложнений.

III. Основные функции

3.1. Выполнение бактериологических (микробиологических) исследований проб биологического материала с целью выявления этиологии заболевания.

3.2. Выполнение санитарно-бактериологических исследований в целях контроля противозидемического режима Учреждения.

V. Ответственность

5.1. Сотрудники ЦБЛ несут ответственность:

5.1.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями.

5.1.2. За нарушение трудовой дисциплины.

5.1.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка.

5.2. Заведующий лабораторией - врач-бактериолог несет персональную ответственность за достижение задач и выполнение видов деятельности ЦБЛ, соблюдение подчиненными сотрудниками трудовой дисциплины и требований своих должностных инструкций, а также качество работы подразделения в целом.

VI. Порядок утверждения и изменения настоящего положения

6.1. Настоящее Положение утверждается главным врачом Учреждения.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются главным врачом Учреждения.

Заведующая лабораторией



С. А. Гордеева

Согласовано:

Заместитель главного врача по кадрам



Е. И. Сухоцкая

Начальник юридического отдела



М. А. Михайлова